

OBSERVATIONS DE TORTUES LUTH (*Dermochelys coriacea*) SUR LES CÔTES DE FRANCE EN 1983

par R. DUGUY * et M. DURON *

Résumé. — Au cours de l'année 1983, trente-quatre observations de Tortue luth ont été rapportées pour l'ensemble des côtes de France. Toutes se situent sur la côte Atlantique, avec une fréquence maximale sur les côtes sud de Vendée et sur celles de la Charente-Maritime. Vingt-huit observations ont été faites sur des individus vivants et six sur des Tortues mortes.

Summary. — Thirty-four Leatherback turtles have been recorded for the year 1983 on the coasts of France. All of them were found on the Atlantic ones, the main frequency being located on the southern coast of Vendée and on the Charente-Maritime. Twenty-eight of the records came from sightings at the sea and six from dead turtles.

Au cours de l'année 1983, trente-quatre observations concernant trente-huit Tortues luth ont été rapportées pour l'ensemble des côtes de France, mais toutes proviennent de la côte Atlantique. La carte de répartition (fig. 1) montre que les Tortues ont été observées entre la latitude de Vannes et celle d'Arcachon, avec une fréquence maximale le long des côtes de Vendée, dans leur partie sud, et sur celles de la Charente-Maritime. Vingt-huit observations y ont été rapportées, soit 80 %, et l'on note que le secteur le plus fréquenté se trouvait entre les Sables-d'Olonne et le nord de l'île de Ré. Cette localisation est analogue à celle qui avait été observée en 1982 mais, comparée aux années antérieures, montre une très nette raréfaction des observations à l'intérieur du Pertuis Breton, entre l'île de Ré et la côte vendéenne. On peut noter, d'autre part, que le Pertuis d'Antioche, entre la Rochelle, l'île de Ré, et l'île d'Oleron, a été nettement plus fréquenté par les Tortues que les années précédentes.


Le détail des observations donné dans la liste ci-dessous fait apparaître une période maximale de fréquence en août, fait habituel sur cette partie du littoral. Quant au nombre des individus présents,

* Muséum de la Rochelle, 28, rue Albert-I^{er}, 17000 la Rochelle.

Ann. Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1984, 7 (2) : 227-230.



FIG. 1. — Répartition des observations de Tortues luth sur les côtes de France en 1983



i
r
F
i
d
a
c
p
q
p
s
T

10
11
12
13
14
15
16

il est évidemment très aléatoire de l'estimer. On peut seulement noter que deux Tortues ont été observées simultanément à quatre reprises et que les observations faites les 8 et 9 août indiquent la présence de trois animaux différents.

Six Tortues ont été trouvées mortes, dont deux en janvier, ce qui indique probablement la présence d'animaux attardés pendant l'hiver dans le Golfe de Gascogne. Pour les quatre autres Tortues, nous avons constaté que l'une s'était prise dans un orin de casier, l'autre capturée au chalut pélagique, et une troisième avait été sectionnée par l'hélice d'un bateau de fort tonnage, ce qui s'explique par le fait que le cadavre a été trouvé en face du port de la Pallice. L'autopsie pratiquée sur une quatrième, trouvée morte sur la côte, n'a pas permis de préciser la cause de la mort, mais il est à noter qu'aucun sac plastique n'a été retrouvé dans l'estomac, ni dans celui de la Tortue prise dans un orin le 19 septembre.

1. Trouvée morte le 27 janvier à l'île d'Hoëdic (Morbihan).
Sexe ? Carapace : 97 cm.
2. Trouvée morte le 27 janvier au banc d'Arguin, à Arcachon (Gironde).
Sexe ? Carapace : 129 cm.
3. Deux individus le 30 mai observés à Chassiron, île d'Oleron (Charente-Maritime).
4. Observée le 4 juin au large de la Flotte-en-Ré (Charente-Maritime).
5. Observée le 6 juillet à 3 milles ouest des Sables-d'Olonne (Vendée).
6. Observée le 7 juillet près de Jard (Vendée).
7. Observée le 8 juillet au large des Sables-d'Olonne (Vendée).
8. Observée le 15 juillet dans le Pertuis Breton (Charente-Maritime).
9. Deux individus observés le 18 juillet près de Jard (Vendée).
10. Observée le 23 juillet au Cornard (Charente-Maritime).
11. Observée le 25 juillet au large du Bourg-du-Batz (Loire-Atlantique).
12. Observée le 30 juillet près de Jard (Vendée).
13. Observée le 30 juillet en rade de la Rochelle (Charente-Maritime).
14. Observée le 5 août près d'Angoulins (Charente-Maritime).
15. Deux individus observés le 8 août au large des Sables-d'Olonne (Vendée).
16. Observée le 8 août entre l'île de Noirmoutier et l'île d'Yeu (Vendée).

17. Mâle trouvé mort le 9 août, déchiqueté par une hélice, à Sablanceaux (Charente-Maritime).
18. Individu capturé le 9 août par le « France » en face de la Pointe du Chay (Charente-Maritime).
19. Observée le 10 août au large de Saint-Gilles (Vendée).
20. Observée le 11 août dans le Pertuis d'Antioche (Charente-Maritime).
21. Observée le 12 août dans le Pertuis d'Antioche (Charente-Maritime).
22. Observée le 12 août au large du Croisic (Loire-Atlantique).
23. Deux individus observés le 13 août en baie de Longeville (Vendée).
24. Observée le 20 août près de Jard (Vendée).
25. Observée le 13 septembre au large des Sables-d'Olonne (Vendée).
26. Observée le 14 septembre au large des Sables-d'Olonne (Vendée).
27. Trouvé noyé le 19 septembre par un orin de casier près de Beauvoir (Vendée).
Mâle ; long. tot. : 210 cm ; Carapace : 144 cm.
Crâne conservé au Muséum de la Rochelle (R 1194).
28. Prise le 19 septembre dans un orin de casier et remis en liberté près de la Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique).
29. Observée le 24 septembre à l'embouchure de la Vilaine (Loire-Atlantique).
30. Observée le 25 septembre au large des Sables-d'Olonne (Vendée).
31. Observée le 26 septembre près de la presqu'île de Rhuys (Morbihan).
32. Trouvée morte le 11 octobre à Dolus (Charente-Maritime).
Femelle ; long. tot. : 164 cm ; Carapace : 124 cm.
Crâne conservé au Muséum de la Rochelle (R 1195).
33. Observée le 22 octobre près de Châtelailon (Charente-Maritime).
34. Individu pêché le 22 octobre dans un chalut pélagique, en face des Sables-Vigniers, île d'Oleron (Charente-Maritime).
35. Observée le 23 octobre en face de Vert-Bois, île d'Oleron (Charente-Maritime).
36. Observée le 1^{er} novembre près de Jard (Vendée).